Pro-HC

Utilizzate questo resistente programmatore Wi-Fi professionale per applicazioni residenziali o commerciali di piccole dimensioni.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
- - 6, 12 o 24
- La programmazione standard consente di impostare
 6 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno
- L'opzione di programmazione avanzata offre la possibilità di programmare singolarmente ogni stazione impostando fino a 6 orari di partenza
- Il tempo di irrigazione massimo di 24 ore consente la flessibilità per le zone con portata ridotta
- 2 ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Clik e misuratore di portata HC
- 1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e master valve
- Predisposto per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrawise
- Schermo touchscreen full-color da
- 7 cm per programmare facilmente dal pannello di controllo
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi relativi a cavi difettosi

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

• Ingresso trasformatore: 120 VAC o 230 VAC

• Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A

• Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A

• Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A

• Compatibile con router Wi-Fi 2,4 GHz (solo), 802,11 b/g/n 20 MHz

• Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal e Enterprise, TLS, SSL

• Omologazioni: plastica IP44, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM

• Periodo di garanzia: 2 anni

